



Parblo

A640 V2 QUICK START GUIDE

 www.pablo.com

 facebook.com/ParbloTech

 instagram.com/ParbloTech


 twitter.com/ParbloTech

English/中文/日本語/한국어/Русский/Deutsch/Español/Français

CONTENTS

- 1** English
- 8** 中文
- 15** 日本語
- 22** 한국어
- 29** Русский
- 36** Deutsch
- 43** Español
- 50** Français

OVERVIEW



Note: The 4 shortcut keys can be customized as needed.


System Required

Windows: 7/8/10 or above

Mac OSX: 10.11 or above

Android: 6.0 or above

PACKAGE CONTENT



1

A640 V2




2

Passive Pen



3

Pen Nibs and
Nib Removal Tool

4

USB Type-C Cable



5

USB to Type-C Adapter



6

USB to Micro USB
Adapter

7

Quick Start Guide




8

Warranty Card

CONNECTION


- 1 Connect the Type-C end to the port on A640 V2.
- 2 Connect the USB end to the port on the computer.



CONNECTION

Connecting with Android Smartphone / Tablet

- 1 Connect the Type-C end to A640 V2.
- 2 Connect the USB end to the OTG adapter.
- 3 Connect the OTG adapter to your Smartphone or tablet.



Keep your smartphone/tablet in a vertical position, turn off the screen autorotation function.

Open a drawing APP which supports pressure sensitivity function on your Android device.

Note: Smartphone/tablet can only support drawing in a vertical position.

SETTING UP A640 V2

Confirmation before installation

- ❶ Uninstall and completely remove any drivers of other graphic tablet/monitor installed before in your computer.
- ❷ Disable any anti-virus software and firewall temporarily.
- ❸ Make sure you are installing the driver as an administrator.


Installation

- ❶ Download and install the driver at support.parblo.com
- ❷ After a successful installation
Win: Find a "ParbloTabletSetting" icon in the right bottom corner or "ParbloTabletSetting" in the start menu.
Mac: Find "ParbloTabletSetting" in the "LaunchPad".
- ❸ Click it to open "ParbloTabletSetting".

Tips: For a detailed product setup video tutorial, please visit Parblo (@ParbloTech) on Facebook messenger.

REPLACING PEN NIB

- ❶ Use the nib removal tool to pull the nib out of the stylus.
- ❷ Insert a new nib into the stylus.




IMPORTANT INFORMATION

- ❶ You can find the user manual on Parblo Support Page at support.parblo.com. It provides detailed information on using and customizing your A640 V2.
- ❷ You may find a solution from the **FAQ** on Parblo Support Page when you meet issues with A640 V2.
- ❸ Check for the updated driver of A640 V2 at support.parblo.com

SUPPORT

- ① Visit the “Support” page at support.parblo.com for a driver update, user manual, and **FAQ**.
- ② Click “Submit a request” on the “Support” page to send us your inquiry.
- ③ Directly email to cs@parblo.com
- ④ Browse in the Parblo User Group (Facebook).

概述



注: 4个快捷键可以自定义功能。


系统需求

Windows: 7/8/10 或以上

Mac OSX: 10.11 或以上

Android: 6.0 或以上

包装内容



1

A640 V2



2

无线无源笔



3

6根笔芯和笔夹



4

USB数据线



5

USB转Type-C转接头



6

USB转Micro转接头



7

快速安装指南




8

保修卡

连接


- 1 将数据线的Type-C端插入A640 V2。
- 2 将数据线的USB端插入电脑。



连接

连接Android手机/平板

- 1 将数据线USB Type-C端连接到A610 V2。
- 2 将数据线USB端连接到OTG转换器。
- 3 将OTG转换器连接到手机/平板。



使用时请将手机/平板保持竖直模式，关闭屏幕自动旋转功能。

打开具有压力感应的安卓绘画软件就可以进行绘画创作。

注：手机/平板只支持竖直使用。

设置A640 V2

安装驱动之前

- 1 完整卸载及清除其他任何安装过的数位板/数位屏驱动。
- 2 暂时禁用杀毒软件及防火墙。
- 3 确保以管理员身份安装。

安装驱动


- 1 从Parblo官网下载并安装驱动
support.pablo.com
- 2 成功安装驱动之后
Win: 电脑右下角任务栏或开始菜单栏找到“ParbloTabletSetting”。
Mac: “启动台”找到“ParbloTabletSetting”。
- 3 点击图标以设置数位板。

注：想要获取详细的视频安装教程？请扫描下方二维码，关注Parblo微信公众号，并回复“视频教程”即可获取。




更换笔芯

- 1 用夹子将笔芯取出。
- 2 更换一根备用笔芯并将它插入笔中。



1



2


重要信息

- 1 用户手册已上传至Parblo支持页面support.parblo.com，它提供了有关使用A640 V2的详细信息。
- 2 使用A640 V2遇到问题时，可从Parblo支持页面的FAQ找到解决方案。
- 3 检查A640 V2驱动更新：support.parblo.com

客户支持

- 1 访问parblo支持页面support.parblo.com，获取最新的驱动程序、用户手册和常见问题解答。
- 2 进入support.parblo.com页面，点击右下角“支持”按钮，发送问题。
- 3 发送问题到售后邮箱：cs@parblo.com
- 4 通过微信公众号发送问题：parblocn

概要



注: 4個カスタマイズ可能なショートカットキー。


対応OS

Windows: 7/8/10 以降

Mac OSX: 10.11 以降

Android: 6.0以降

パッケージ内容



①

A640 V2



②

パッシブペン



③

6x 替え芯
& 1x 芯抜き

④

USB Type-C
ケーブル

⑤

USB to Type-C
アダプター

⑥

USB to Micro
アダプター

⑦

インストールガイド




⑧

保証カード

接続


- 1 Type-Cの一端をA640 V2と接続する。
- 2 USBの一端をパソコンと接続する。



接続

Androidスマートフォン/タブレットとの接続

- 1 Type-C端をA640 V2に接続します。
- 2 USB端をOTGアダプターに接続します。
- 3 OTGアダプターをスマートフォン或はタブレットに接続します。



スマートフォン/タブレットを垂直に置き、画面の自動回転機能をオフにします。

スマートフォンで感圧機能をサポートした描画アプリを開きます。

注: スマートフォン/タブレットは、垂直状態のままのみ描画できます。

A640 V2 の設定

インストール前の注意点

- ① インストールされているタブレット関連のドライバーを完全にアンインストールします。
- ② アンチウイルスソフトウェアやファイアウォールを一時的に無効にします。
- ③ 管理者としてドライバーをインストールします。

インストール


- ① support.parblo.comからドライバーをダウンロードし、インストールします。
- ② インストール完了後
Win: [ParbloTabletSetting] がスタートメニューまたはタスクバーに表示されます。
Mac: [LaunchPad] に [ParbloTabletSetting] が表示されます。
- ③ [ParbloTabletSetting] をクリックして設定します。

注: LINE公式アカウントの友だち登録でお得な情報や製品の使用方法をGET!




ペン先の交換

- ① 芯抜きにて古いペン先をペンの先端から引き出します。
- ② 新しいペン先を奥まで差し込んでください。



1



2


重要な情報

- ① A640 V2使用説明についてのユーザーズマニュアルは Parblo サポートページ support.parblo.comに掲載されています。
- ② A640 V2使用の途中で何かトラブルが出る場合には、Parblo サポートページの 技術FAQで 解決方法をお調べください。
- ③ A640 V2の最新版ドライバーはsupport.parblo.comでご確認ください。

サポート

- ① 最新版ドライバーやユーザーズマニュアル、FAQ については support.parlo.comへ。
- ② ご不明な点がございましたら、support.parlo.comページの「お問い合わせ」をクリックしてお気軽にご連絡ください。
- ③ メールの場合は直接cs@parblo.jpにご連絡ください。
- ④ Parblo公式ホームページ: www.parlo.jp
Twitter: twitter.com/parblojapan
Instagram: www.instagram.com/parblojapan

개요



참고: 4개의 단축키는 사용자 설정에 따라 변경이 가능합니다.


시스템 요구 사항

Windows: 7/8/10 혹은 그 이상 상위버전

Mac OSX: 10.11 혹은 그 이상 상위버전

Android: 6.0 혹은 그 이상 상위버전

구성품



1

A640 V2




2

무충전 펜



3

여분의 펜촉
및 펜촉 제거도구

4

USB-A to C
케이블

5

C타입 OTG 젠더



6

마이크로5핀
OTG 젠더

7

사용 설명서




8

보증서

연결 방법 안내


- 1 A640 V2 제품에 동봉된 케이블 USB-C 포트를 연결합니다.
- 2 연결할 데스크탑/랩탑에 반대편 케이블인 USB-A 포트를 연결합니다.



연결 방법 안내

안드로이드 스마트폰/태블릿 연결 방법 안내

- 1 USB-C 케이블을 방향을 A640 V2 본품에 먼저 연결하세요.
- 2 반대쪽 케이블인 USB-A 어댑터에 연결할 스마트폰/태블릿에 맞는 규격의 OTG 젠더를 부착하세요.
- 3 OTG 어댑터를 스마트폰/태블릿에 연결하세요.



스마트폰/태블릿에서 자동회전 모드를 '꺼진 (Off)' 상태로 작동하시기 바랍니다.

펜 압력 인식이 가능한 드로잉 어플리케이션을 설치 후, 본품을 연결하여 사용하세요.

참고: Ninos M 를 스마트폰/태블릿에 연결 시, 단축키가 오른쪽에 있는 방향에서 고정사용인 점 참고하십시오. (방향 전환 불가)

A640 V2 제품 설치 안내

설치 전 확인사항


- 1 태블릿을 연결할 데스크탑/랩탑에 기존 설치된 모든 태블릿 드라이버를 제거하세요.
- 2 바이러스 검사 프로그램과 방화벽을 종료하세요.
- 3 드라이버 설치 시, '관리자 권한'으로 실행하세요.

드라이버 설치


- 1 support.parblo.com 에 접속하신 후, 해당 제품의 드라이버를 OS 사양에 맞게 다운 후 설치를 진행하세요. (설치 후 컴퓨터 재부팅 필수)
- 2 설치 후, 아래 경로에 맞게 설치되었는지 확인하세요.
Windows: 데스크탑 바탕화면과 오른쪽 하단 작은 아이콘으로 "ParbloTabletSetting" 생성.
Mac: LaunchPad 내 "ParbloTabletSetting" 생성.
- 3 "ParbloTabletSetting" 클릭하여 태블릿을 사용자에 알맞게 세팅합니다.

펜촉 변경 안내

- 1 펜심 클립으로 펜심을 펜으로부터 빼냅니다.
- 2 예비용 펜심 하나를 꺼내 펜에 끼워 넣습니다.



1



2


중요 사항 안내

- 1 더욱 자세한 사용자 매뉴얼의 경우 파블로 홈페이지에 게시 되어 있습니다. 자세한 매뉴얼을 통해 타블렛을 사용자에게 맞게 설정하세요. (*한글 매뉴얼의 경우 번역으로 인해 약간 지연되어 게재될 수 있는 점 참고 부탁드립니다.)
- 2 FAQ를 참고하시면, 사용상의 궁금증을 더욱 빠르게 확인할 수 있습니다. support.parblo.com
- 3 최신 드라이버는 링크를 통해 다운받으시기 바랍니다. support.parblo.com

정품 보증 및 AS 안내

- 1 보증기간은 구매일로부터 1년이며, AS 상담 시 반드시 영수증을 지참하시기 바랍니다.
- 2 파블로 코리아 공식홈페이지: parblo.com
 페이스북: www.facebook.com/parblotech
 인스타그램: www.instagram.com/parblotech
 트위터: www.twitter.com/parblotech

ОБЩЕЕ



Примечание: Все горячие клавиши могут быть настроены под требования пользователя.


Требуемая система

Windows: 7/8/10 или выше

Mac OSX: 10.11 или выше

Android: 6.0 или выше

ЧТО ВНУТРИ



1


A640 V2



2

Пассивный
стилус

3

6 сменных
наконечников и
инструмент для смены

4

Кабель USB Type-C



5

Адаптер-переходник
с USB на Type-C

6

Адаптер-переходник
с USB на Micro USB

7


Краткое руководство
по установке

8

Гарантийный талон

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- 1 Подключите Type-C разъем к A640 V2.
- 2 Подключите USB разъем к компьютеру.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение к Android смартфону/планшету

- 1 Подключите кабель стороной Type-C к A640 V2.
- 2 Подключите кабель стороной USB к адаптеру OTG.
- 3 Подключите адаптер OTG к вашему телефону / планшету.



Сохраняйте смартфон/планшет в вертикальном положении, выключите функцию «Ориентация».

Откройте приложение поддерживающее функцию чувствительности на вашем Android устройстве.

Примечание: Смартфон/планшет поддерживают рисование только в вертикальном положении.

НАСТРОЙКА A640 V2

Примечание перед установкой


- 1 Полностью удалите все драйверы других графических планшетов/мониторов, установленных на вашем компьютере/ноутбуке.
- 2 Временно отключите любое антивирусное программное обеспечение и firewall.
- 3 Убедитесь, что вы устанавливаете драйвер от имени администратора.

Установка


- 1 Загрузите и установите драйвер через support.parblo.com
- 2 После успешной установки
Win: Найдите значок «ParbloTabletSetting» в правом нижнем углу и «ParbloTabletSetting» в меню «Пуск».
Mac: Найдите «ParbloTabletSetting» в «LaunchPad».
- 3 Нажмите на значок, чтобы открыть драйвер Parblo.

ЗАМЕНА НАКОНЕЧНИКА

- 1 Используя зажим, извлеките стержень из стилуса.
- 2 Вставьте новый стержень в стилус. Убедитесь, что он прочно закреплен.



1



2


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1 Руководство пользователя загружается на страницу поддержки Parblo support.parblo.com. Руководство содержит подробную информацию об использовании и настройке A640 V2.
- 2 Если у вас возникли проблемы с A640 V2, вы можете найти решение из часто задаваемых вопросов на странице поддержки Parblo.
- 3 Проверьте драйвер A640 V2 на обновление на сайте support.parblo.com

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

- 1 Посетите страницу «Поддержка» на support.parblo.com для обновления драйверов, руководства пользователя и часто задаваемых вопросов.
- 2 Нажмите «Отправить запрос» на странице «Поддержка», чтобы отправить нам запрос.
- 3 Напишите нам сообщение на электронную почту cs@parblo.com
- 4 Посетите группу пользователей Parblo VK ([parblo.russia](https://vk.com/parblo.russia)).

ÜBERBLICK



Hinweis: Die 4 Direktaufruftasten können nach Bedarf angepasst werden.


System erforderlich

Windows: 7/8/10 oder höher

Mac OSX: 10.11 oder höher

Android: 6.0 oder höher

LIEFERUMFANG



1

A640 V2



2

Passiver Stift



3

Sechs Stiftspitzen
und Minen

4

USB Typ-C Kabel



5

USB auf Typ-C Adapter



6

USB auf Micro Adapter



7

Kurzanleitung




8

Garantiekarte

VERBINDUNG


- 1 Stecken Sie das Ende der Typ C in den A640 V2.
- 2 Stecken Sie das USB-Ende in den Computer.



VERBINDUNG

Verbindung mit Android Smartphone / Tablet

- 1 Verbinden Sie das Typ-C Ende mit A610 V2.
- 2 Verbinden Sie das USB-Ende mit dem OTG-Adapter.
- 3 Verbinden Sie den OTG-Adapter mit Ihrem Smartphone oder Tablet.



Halten Sie Ihr Smartphone / Tablet in einer vertikalen Position und schalten Sie die automatische Bildschirmdrehfunktion aus.

Öffnen Sie eine Zeichen-App, die die Drucksensitivitätsfunktion auf Ihrem Android-Gerät unterstützt.

Hinweis: Smartphone / Tablet unterstützt das Zeichnen nur in vertikaler Position.

EINSTELLUNG VON A640 V2

Hinweise vor der Installation


- 1 Deinstallieren und entfernen Sie **alle** Treiber anderer Grafiktablets / Monitoren, die zu vor auf Ihrem Computer / Laptop installiert wurden.
- 2 Deaktivieren Sie vorübergehend **alle** Antivirensoftwares und Firewalls.
- 3 Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber als Administrator installieren.

Aufstellung


- 1 Unterladen und installieren Sie den Treiber von support.parblo.com
- 2 Nach der erfolgreichen Installation
Win: Sie können ein „ParbloTabletSetting“ -Symbol in der rechten unteren Ecke und „ParbloTabletSetting“ im Startmenü finden.
Mac: Sie können die „ParbloTabletSetting“ im „LaunchPad“ finden.
- 3 Klicken Sie darauf, um die ParbloTabletSetting zu öffnen.

STIFT SPITZE ERSETZEN

- 1 mit dem Werkzeug zum Entfernen der Spitze die Pinselspitze von dem Pinsel herausziehen.
- 2 eine neue Spitze ersetzen und in den Pinsel drücken.



1



2


WICHTIGE INFORMATIONEN

- 1 Das Benutzerhandbuch wird auf die Parblo Unterstützung -Seite support.parblo.com hochgeladen. Es enthält detaillierte Informationen zur Verwendung und Anpassung Ihres A640 V2.
- 2 Sie könnten eine Lösung von **FAQ** der Parblo-Unterstützung-Seite finden, wenn Sie irgendwelches Problem über A640 V2 haben.
- 3 Besuchen Sie unter support.parblo.com und laden Sie den aktualisierten Treiber.

UNTERSTÜTZUNG

- 1 Besuchen Sie die "Unterstützung-Seite" von support.parblo.com für Treiber-Update, Benutzerhandbuch und **FAQ**.
- 2 Klicken Sie auf "Kontakt" auf der Unterstützung-Seite, um Ihre Anfrage zu senden.
- 3 Senden Sie uns direkt eine E-Mail an cs@parblo.com
- 4 Besuchen Sie die Parblo Benutzer-Gruppe (Facebook).

VISIÓN COMPLETA



Nota: las 4 teclas de acceso directo se pueden personalizar según sea necesario.


Sistema Requerido

Windows: 7/8/10 o posterior

Mac OSX: 10.11 o posterior

Android: 6.0 o posterior

CONTENIDO DEL PAQUETE



1

A640 V2




2

Pluma pasiva



3

Puntas de Lápiz
y Herramienta
de Extracción

4

Cable USB Tipo C



5

Adaptador USB
a Tipo C

6

Adaptador USB
a Micro

7


Guía de
Instalación Rápida

8

Tarjeta de Garantía

CONEXIÓN


- 1 Enchufe final de Tipo C end en A640 V2.
- 2 Enchufe final USB a la computadora.



CONEXIÓN

Conectando con Teléfonos Móviles Inteligentes / Tabletas Android

- 1 Conecte el extremo Tipo C a A610 V2.
- 2 Conecte el extremo USB al adaptador OTG.
- 3 Conecte el adaptador OTG a su teléfono móvil inteligente o tableta.



Mantenga que su teléfono móvil inteligente / tableta en una posición vertical, apague la función de rotación automática de la pantalla.

Encienda una APP de dibujo que admite la función de sensibilidad a la presión en su dispositivo Android.

Nota: Los teléfonos móviles inteligentes / tabletas solo admiten dibujar en una posición vertical.

CONFIGURANDO A640 V2

Lo que tenes que saber antes de instalar


- 1 Desinstalar y eliminar completamente los deiver de otras tabletas/monitores gráficos instalados anteriormente en su computadora/laptop.
- 2 Deshabilitar temporalmente cualquier software antivirus y cortafuegos.
- 3 Asegúrese de instalar el driver como administrador.

Instalación


- 1 Descargar e instalar el driver desde support.parblo.com
- 2 Después de una instalación exitosa
Win: Debería encontrar un icono de "ParbloTabletSetting" en la esquina inferior derecha y "ParbloTabletSetting" en el menú de inicio.
Mac: Debería encontrar "ParbloTabletSetting" en "LaunchPad".
- 3 Hacer clic para abrir "ParbloTabletSetting".

REEMPLAZANDO LA PUNTA DE LA PLUMA

- 1 Saque la punta del lápiz de la pluma usando la herramienta de eliminación de puntas.
- 2 Reemplace una nueva punta y empújela en el lápiz.



1



2


INFORMACIÓN IMPORTANTE

- 1 El manual del usuario es cargado en la Página de soporte de Parblo support.parblo.com. Proporciona información detallada sobre el uso y la personalización de su A640 V2.
- 2 Puede encontrar una solución en las **FAQ** de la Página de Soporte de Parblo cuando tienes problemas con A640 V2.
- 3 Comprobar el driver actualizado de A640 V2 desde support.parblo.com

OPCIÓN DE SOPORTE

- 1 Visitar la página "Soporte" de support.parblo.com por la actualización del driver, el manual del usuario y la **FAQ**.
- 2 Hacer clic en "contacto" en la página "Soporte" para enviarnos su solicitud.
- 3 Enviar un correo electrónico a cs@parblo.com
- 4 Navegar en el grupo de usuarios de Parblo (Facebook).

APERÇU



Remarque: 4 touches de raccourci peuvent être personnalisées au besoin.


Systeme requis

Windows: 7/8/10 ou supérieur

Mac OSX: 10.11 ou supérieur

Android: 6.0 ou supérieur

CONTENU DE LA BOÎTE



1

A640 V2



2

Stylus



3

6 Pointes de stylus
& 1 outil d'extraction

4

Câble USB Type-C



5

Adaptateur USB
vers Type-C

6

Adaptateur USB
vers Micro USB

7


Guide de
démarrage rapide

8

Carte de garantie

CONNEXION


- 1 Connectez l'extrémité de type C au port de l'A640 V2.
- 2 Connectez l'extrémité USB au port de l'ordinateur.



CONNEXION

Connexion avec un smartphone Android / tablette

- 1 Connectez l'extrémité du type-C au A610 V2.
- 2 Connectez l'extrémité USB à l'adaptateur OTG.
- 3 Connectez l'adaptateur OTG à votre smartphone ou tablette.



Gardez votre smartphone / tablette en position verticale, désactivez la fonction d'autorotation d'écran.

Ouvrez une appli de dessin qui prend en charge la fonction de sensibilité à la pression sur votre appareil Android.

Remarque: Le smartphone / la tablette ne peut prendre en charge le dessin qu'en position verticale.

CONFIGURATION DE A640 V2

À savoir avant installation


- 1 Désinstallez et supprimez complètement les pilotes des autres tablettes / moniteurs graphiques installés auparavant sur votre ordinateur / ordinateur portable.
- 2 Désactivez temporairement tout logiciel antivirus et pare-feu.
- 3 Assurez-vous que vous installez le pilote en tant qu'administrateur.

Installation


- 1 Téléchargez et installez le pilote sur support.parblo.com
- 2 Après une installation réussie
Win: Trouvez une icône "ParbloTabletSetting" dans le coin inférieur droit ou "ParbloTabletSetting" dans le menu Démarrer.
Mac: Recherchez "ParbloTabletSetting" dans le "LaunchPad".
- 3 Cliquez dessus pour ouvrir "ParbloTabletSetting".

REPLACEMENT DE LA POINTE DU STYLET

- 1 Utilisez l'outil d'extraction pour sortir la pointe du stylet.
- 2 Remplacez une nouvelle pointe avec l'outil d'extraction et poussez-la dans le stylet.



1



2

NOTE IMPORTANTE

- 1 Le manuel d'utilisation peut être téléchargé sur la page d'assistance Parblo support.parblo.com. Il fournit des informations détaillées sur l'utilisation et la personnalisation de votre A640 V2.
- 2 Vous pouvez trouver une solution dans la **FAQ** de la page d'assistance Parblo lorsque vous rencontrez des problèmes avec A640 V2.
- 3 Recherchez le pilote mis à jour de A640 V2 sur support.parblo.com

SUPPORT

- 1 Visitez la page "Support" sur support.parblo.com pour une mise à jour du pilote, un manuel d'utilisation et une **FAQ**.
- 2 Cliquez sur "Soumettre une demande" sur la page "Support" pour nous envoyer votre demande.
- 3 Envoyez directement un e-mail à cs@parblo.com
- 4 Suivez-nous sur
Facebook: facebook.com/parblofr
Instagram: instagram.com/parblofr